

Portes acier en stock (mise à jour mai 2017, 4 pages)
PORTE PIETONNE (usage intérieur)

LARGEUR	HAUTEUR	APPLIQUE	TUNNEL	COULEUR	SENS
800	2050	x		blanc	Reversible
900	2050	x	-	blanc	Reversible
1000	2050	x	-	blanc	Reversible

NON COUPE FEU, 1 VANTAIL, ISOLEE (double peau)

LARGEUR	HAUTEUR	APPLIQUE	TUNNEL	COULEUR	SENS
800	2050	x		blanc	au choix
800	2150	x		blanc	au choix
★ 865	2060	x		blanc	au choix
900	2050	x	-	blanc	au choix
900	2150	x	-	blanc	au choix
★ 965	2060	x		blanc	au choix
1000	2050	x	-	blanc	au choix
1000	2150	x	-	blanc	au choix
★ 1065	2060	x		blanc	au choix
1070	2085	-	x	blanc	au choix
1070	2185	-	x	blanc	au choix

NON COUPE FEU, 2 VANTAUX, ISOLEE (double peau)

LARGEUR	HAUTEUR	APPLIQUE	TUNNEL	COULEUR	SENS
1450 (1000+450)	2050	x	-	blanc	au choix
1450 (1000+450)	2150	x	-	blanc	au choix
1520 (1035+485)	2085		x	blanc	au choix
1520 (1035+485)	2185		x	blanc	au choix
1800 (1000+800)	2050	x	-	blanc	au choix
1800 (1000+800)	2150	x	-	blanc	au choix
2000 (1000+1000)	2050	x	-	blanc	au choix
2000 (1000+1000)	2150	x	-	blanc	au choix
2070 (1035+1035)	2085	-	x	blanc	au choix
2070 (1035+1035)	2185	-	x	blanc	au choix

Portes acier en stock

COUPE FEU 30 MN (EI30), 1 VANTAIL


	LARGEUR	HAUTEUR	APPLIQUE	TUNNEL	COULEUR	SENS
★	865	2060	x	-	blanc	au choix
★	965	2060	x	-	blanc	au choix
★	1065	2060	x	-	blanc	au choix

COUPE FEU 60 MN (EI60), 1 VANTAIL

	LARGEUR	HAUTEUR	APPLIQUE	TUNNEL	COULEUR	SENS
★	875	2065	x	-	blanc	au choix
★	975	2065	x	-	blanc	au choix
★	900	2050	x	-	blanc	reversible
★	900	2150	x	-	blanc	reversible
★	1000	2050	x	-	blanc	reversible
★	1000	2150	x	-	blanc	reversible
★	1100	2050	x	-	blanc	reversible
★	1100	2150	x	-	blanc	reversible
	1070	2085	-	x	blanc	au choix
	1070	2185	-	x	blanc	au choix
★	1075	2065	X	-	blanc	au choix

SENS D OUVERTURE
 POUR NE PAS SE TROMPER

A chacun sa façon de voir les sens d'ouverture mais l'essentiel est de se comprendre. Voici un schéma récapitulatif....



LES DIMENSIONS SONT EXPRIMEES EN MM ET SONT DES DIMENSIONS TABLEAU (béton à béton)

Portes acier en stock

COUPE FEU 60 MN (EI60), 2 VANTAUX

	LARGEUR	HAUTEUR	APPLIQUE	TUNNEL	COULEUR	SENS
★	1300 (900+400)	2050	x	-	blanc	reversible
★	1300 (900+400)	2150	x	-	blanc	reversible
★	1400 (1000+400)	2050	x	-	blanc	reversible
★	1400 (1000+400)	2150	x	-	blanc	reversible
	1470 (1035+435)	2085	-	x	blanc	au choix
★	1475 (990+485)	2065	x		blanc	au choix
★	1475 (738+737)	2065	x	-	blanc	au choix
★	1675 (838+837)	2065	x	-	blanc	au choix
★	1800 (1000+800)	2150	x	-	blanc	au choix
	1870 (1035+835)	2185	-	x	blanc	au choix
★	1875 (938+937)	2050	x	-	blanc	au choix
★	2000 (1000+1000)	2050	x	-	blanc	reversible
★	2000 (1000+1000)	2150	x	-	blanc	reversible
	2070 (1035+1035)	2085		x	blanc	au choix
★	2075 (1038+1037)	2065	x	-	blanc	au choix

COUPE FEU 2 H (EI120), 1 VANTAIL

	LARGEUR	HAUTEUR	APPLIQUE	TUNNEL	COULEUR	SENS
★	875	2065	x	-	blanc	au choix
★	975	2065	x	-	blanc	au choix
★	1075	2065	x	-	blanc	au choix

LES DIMENSIONS SONT EXPRIMEES EN MM ET SONT DES DIMENSIONS TABLEAU (béton à béton)

Portes acier en stock

COUPE FEU 2 H (EI120), 2 VANTAUX

	LARGEUR	HAUTEUR	APPLIQUE	TUNNEL	COULEUR	SENS
★	1475 (738+737)	2065	x	-	blanc	au choix
★	1475 (990+485)	2065	x	-	blanc	au choix
★	1675 (838+837)	2065	x	-	blanc	au choix
★	1875 (938+937)	2065	x	-	blanc	au choix
★	2075 (1038+1037)	2065	x	-	blanc	au choix



TRAPPE DE VISITE EI30

LARGEUR	HAUTEUR
200	200
300	300
400	400
500	500
600	600

QUINCAILLERIE DISPONIBLE EN STOCK

Les portes sont livrées en standard avec une serrure 1 point + cylindre européen + double poignée, et pour les 2 vantaux avec une crémone encastrée sur le semi fixe. Selon la configuration de votre chantier, vous pouvez également commander en stock :

- . BARRE ANTIPANIQUE + DEMI CYLINDRE EUROPEEN + POIGNEE
- . BARRE ANTIPANIQUE POUR LE SEMI FIXE
- . FERME PORTE A BRAS COMPAS OU A GLISSIERE
- . SELECTEUR DE FERMETURE
- . CREMONE POMPIER
- . SEUIL
- . REJET D EAU OU CASQUETTE DE PLUIE

LES DIMENSIONS SONT EXPRIMEES EN MM ET SONT DES DIMENSIONS TABLEAU (béton à béton)

★ Stock permanent